

Zmluva o dielo č. Z201538962_Z/a

Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technické služby mesta Svit
Sídlo: Štúrova 87, 05921 Svit, Slovenská republika
IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK 2021212545
Číslo účtu: SK95 0200 0000 0013 86557753
Tel: 052 7875135

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT -SK s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/4, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: DIČ: 31641440
IČ DPH: 2020425968
Číslo účtu: SK2020425968
Tel: 043 5506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Generálna oprava vozidla ŠKODA 706 MTSP 25 so sypačovou nadstavbou VSV-6 a snehovou radlicou SRLM - 2900
Kľúčové slová: Škoda 706, sypač, sypačová nadstavba VSV-6
CPV: 50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie; 50114100-8 - Oprava nákladných vozidiel; 50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
Druh/y: Služba
Kategória služieb: 1. Opravy a údržba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Zabezpečenie údržby komunikácií

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GO podvozku vozidla ŠKODA 706 MTSP 25	ks			1
GO sypačovej nadstavby VSV-6	ks			1
GO snehovej radlice SRLM - 2900	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
1, vozidlo - kabína	celková oprava			
- 1,a)	dôkladný repas, výmena všetkých podlahových dielov za nové			
- 1,b)	nové oblúky blatníkov, plechové blatníky nahradiť plastovými			
- 1,c)	sedačky na novo očalúnniť			

- 1,d)	tapacírung prečalúnniť molitanom s látkou a koženkou
- 1,e)	kabína a kapoty motorového priestoru dôkladne odhlučniť čalúnnením špeciálnym izolačným materiálom
- 1,f)	nástrek kabíny polyuretánovou akrylátovou farbou Glasurit
- 1,g)	nástrek spodku tmiacim náterom, dutiny ošetriť antikoróznym prípravkom
- 1,h)	celková oprava elektrickej inštalácie
- 1,i)	spojenie el. inštal. kabíny a hlavného zväzku umiestniť vo vnútri kabíny
- 1,j)	mechanické prevedenie ručnej brzdy
2, vozidlo - podvozok	kompletná celková oprava rámu s výmenou všetkých vadných, alebo nadmerne skorodovaných častí
- 2,a)	rám rozložiť, otryskať až na čistý kov, znitovať, spoje pretmeliť, nalakovať akrylátovou farbou
- 2,b)	prednú a zadnú nápravu celkovo kompletne opraviť
- 2,c)	predné a zadné listové perá zosilené, originál nové, alebo opravené
- 2,d)	zadné blatníky - plastové, uchytiť na konzoly
- 2,e)	servo riadenie po komplexnej oprave preskúšať na skúšobnom zariadení
- 2,f)	vzduchovú inštaláciu opraviť, rozvody vymeniť za plastové, vzduchové prístroje vymeniť
- 2,g)	celková oprava el. inštalácie, dôkladne ochrániť spoje pred koróziou
- 2,h)	podvozok nastriekať polyuretánovou farbou Hodopur
- 2,i)	previesť celkovú opravu hydraulickej sústavy
- 2,j)	previesť celkovú opravu ťažného zariadenia
- 2,k)	previesť celkovú opravu prevodovej skrine, po oprave odskúšať na skúšobnom zariadení
- 2,l)	prevádzkové náplne vymeniť za nové
- 2,m)	po oprave previesť kompletnú diagnostiku, vozidlo odskúšať zkušobnou jazdou
3, nadstavba - sypač-6 VSV	celková generálna oprava
- 3,a)	dodanie nového koryta - zásobníka posypového materiálu s objemom 6 m3, materiál - oceľ
- 3,b)	násypka musí byť vybavená dvojitou stenou s odvetraním, s ohrevom od pomocného agregátu
- 3,c)	prevedenie a povrchová úprava násypky s odolnosťou voči dlhodobému agres. vplyvu posyp. materiálov
- 3,d)	materiál násypky zvoliť dostatočne s ohľadom na agresívne prostredie, hrúbka min. 3 mm
- 3,e)	ošetrenie všetkých dutín antikoróznym náterom, vrátane vnútorných stien korby
- 3,f)	výmena pomoc. benz. agregátu za diesel s výk. min. 30kW, chladenie vodou, zakrytovaný, s el. štart.
- 3,g)	prevedenie GO prevodovky pomocného agregátu Škoda 1203
- 3,h)	prevedenie opravy palivovej nádrže pomocného motora
- 3, ch)	nová elektroinštal.-ovl. panel, kábel. zväzok, výstr. maják 2ks, otáčkomer s poč. Mth, pom. mot.
- 3,i)	oprava spojového valca s pneumatickým ventilom
- 3,j)	výmena oporných ložíská zadných okuliarov šnekov (oprava zadných okuliarov)

- 3,k)	oprava predného a zadného mostu, nové krycie plechy mostov šnekov
- 3,l)	mechanizmus dávkovania posyp. mater. prostredníctvom predného-medzinápravového a zadného rozmetadla
- 3,m)	rozsah rometadiel pre zimný posyp inertným mat. 50-350 g/m2 (krokom po 50 g/m2 resp. kontinuálne)
- 3,n)	mech. dávkovania zabezpečujúci v lete aplikáciu asfalt. zmesi k zadnému vypúšťaciemu zariadeniu
- 3,o)	vybavenie uzatváracím zadným otvorom na vypúšťanie obaľovanej zmesi („tlama“) v letnom období
- 3,p)	ovládanie zadného vypúšťacieho zariadenia alternatívne z kabíny vodiča ako aj z pracovného miesta
- 3,q)	odklopenie zadného rozmetadla pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka
- 3,r)	oprava prevod. skrine šnekov a skrine redukcie pretesnenie, výmena ložísk, príp. ozubených kolies
- 3,s)	nová olej. nádrž s príslušenstvom-hladinomer, olej. filter, olej. náplň, výmena hydr. hadíc, šróbení
- 3,t)	prísun posyp. mat. dvoma proti sebe rotujúcimi závitovkamiØ min. 300mm oteruvzdorné
- 3,u)	šírka aplikácie posyp. mat. v rozsahu 2 - 6 m s možnosťou krok. reg. po 1 metri resp. kontinuálne
- 3,v)	zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za každých poveternostných podmienok
- 3,w)	osvetlenie predného a zadného rozmetadla, osvetlenie vnútrajška korby
- 3,x)	ochrana materiálu v zásobníku voči zrážkovej vode s aret. pri preprave(napr.kapotáž s termoplachtou)
- 3,y)	umiestnenie hl. ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste podvozku nákl. vozidla
- 3,z)	signal. všetkých funkcií z kabíny nákl. voz. s vizuál. resp.akustickou indikáciou el. prvkami
- 3,aa)	možnosť dodat. montáže ochrany voči vniknutiu predmetov (nad 10 cm) pri plnení zásobníka posypom
- 3,ab)	výstražné nálepky na zadnom čele nadstavby: PRI POSYPE NEPREDBIEHAŤ
- 3,ac)	zadný lapač nečistôt (tzv. gumová záster) po celej šírke vozidla - ochrana pred zadným rozmetadlom
4, snehová radlica SRLM - 2900	celková generálna oprava
- 4,a)	prerovnanie, začistenie, konzervácia antikoróznym náterom
- 4,b)	výmena pružných britov "žabiek" za nové

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane zaškolenia obsluhy min. 5 osôb
Požaduje sa montáž nadstavby na podvozok, oživenie a odskúšanie
Záruka: podvozok 12 mesiacov / sypačová nadstavba 24 mesiacov
Zabezpečenie záručného a pozáručného
Požadovaný servis: v prípade poruchy zariadenia nástup na servis do 2 hod. od nahlásenia závady
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Splatnosť faktúry minimálne 30 dní od prevzatia predmetu služby

Požaduje sa od zhotoviteľa umožniť prehliadku objednávateľovi v priebehu prevádzania opravy, obzvlášť obhliadku otryskaného a opraveného rámu a skeletu kabíny, ešte pred lakovaním

Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica a číslo:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.01.2016

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 64 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v písomnej podobe v troch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky..

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Vo Svite 16.12.2015

Objednávateľ:
Technické služby mesta Svit

v.r.

Miroslav Vojsovič
riaditeľ TS Svit
s.r.o

Dodávateľ:
KOBIT-SK s.r.o.

v.r.

Ing. Ján Zajac
riaditeľ KOBIT-SK